



# AQUASOL Femina Candidiasis

## ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ

Οι κολπικές μυκητιάσεις είναι συχνή πάθηση στις γυναίκες, η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη για την καθημερινότητά τους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπικό κνησμό, πόνο, εκκρίσεις και δυσφορία.

## ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το AQUASOL Femina Candidiasis είναι μια καταπραϊντική κρέμα-γέλη που δημιουργεί ένα είδος μανδύα πάνω στον κολπικό βλεννογόνο.

Ο υγιής κόλπος είναι εκ του φυσικού του όξινος, και το AQUASOL Femina Candidiasis βοηθά στη διατήρηση του βέλτιστου pH στον κόλπο, ώστε να διατηρείται η καλή υγεία στον κόλπο.

Το AQUASOL Femina Candidiasis προσκολλάται στον κολπικό βλεννογόνο, βοηθώντας στον σχηματισμό ενός προστατευτικού φραγμού. Αυτό βοηθά στην προστασία του κόλπου και του φυσιολογικού κολπικού ιστού.

Το AQUASOL Femina Candidiasis ενεργεί περιορίζοντας την προσκόλληση βλαβερών μικροοργανισμών στον βλεννογόνο, δημιουργώντας έτσι δυσμενές περιβάλλον για αυτά.

Το AQUASOL Femina Candidiasis βοηθά στην αποκατάσταση και προστασία της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου. Μια υγιής κολπική χλωρίδα συνεπάγεται την μείωση της πιθανότητας επαναλαμβανόμενων κολπικών προβλημάτων.

Το AQUASOL Femina Candidiasis βοηθά στη διατήρηση του pH όπως και της φυσιολογικής υγρασίας στον κόλπο. Αυτό βοηθά στην ανακούφιση από τις εκκρίσεις, τον κνησμό, τον ερεθισμό, τον πόνο και την ευαισθησία.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ AQUASOL Feminina Candidiasis

- Όταν έχετε συμπτώματα κολπικών μυκητιάσεων όπως κνησμό, ερυθρότητα, πόνο ή εκκρίσεις.
- Όταν θέλετε να προλάβετε την υποτροπή των κολπικών μυκητιάσεων.

## ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το AQUASOL Femina Candidiasis εφαρμόζεται στον κόλπο και την περιβάλλουσα κολπική περιοχή για ανακούφιση από τα συμπτώματα κολπικών μυκητιάσεων.

Το AQUASOL Femina Candidiasis μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση των παρεχόμενων απλικατέρ.

Το AQUASOL Femina Candidiasis είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

### • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση δυσφορίας στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή, μπορείτε να εφαρμόσετε το AQUASOL Femina Candidiasis με το δάχτυλο (πάντα να προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή).

### • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AQUASOL Femina Candidiasis έχει ειδικά απλικατέρ, που βιδώνουν στο σωληνάριο. Τα απλικατέρ σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε το προϊόν μέσα στον κόλπο.

Τα απλικατέρ είναι μίας χρήσης, δεν προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του καπακιού.
2. Βιδώστε το απλικατέρ στο άνοιγμα του σωληναρίου.
3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το απλικατέρ, πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου σταματήσει το έμβολο (μία δόση).

4. Ξεβιδώστε το απλικατέρ από το σωληνάριο και βρείτε μια άνετη θέση, ώστε να εισάγετε το απλικατέρ μέσα στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε όλη τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση της κρέμας-γέλης στην άκρη του απλικατέρ για να διευκολυνθεί η εισαγωγή στον κόλπο).

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την αντιμετώπιση των κολπικών μυκητιάσεων, εφαρμόστε AQUASOL Femina Candidiasis μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 5 ημέρες, κατά προτίμηση πριν από τον ύπνο.

Για την αποτροπή των κολπικών μυκητιάσεων ή για την υποστήριξη της καλής κολπικής υγείας, εφαρμόστε μία φορά κάθε 3 ημέρες πριν από τον ύπνο.

Για την ανακούφιση από τον κολπικό κνησμό, την ερυθρότητα, τον πόνο και τις εκκρίσεις, εφαρμόστε την κρέμα-γέλη όπως και όταν απαιτείται.

## ΣΥΣΤΑΣΗ:

Aqua, Propanediol, Polyacrylate Crosspolmer-6, Squalane, Glycerin, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Oliviate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Decylene Glycol, Betaine, Phenoxyetanol, Benzyl Alcohol, Sorbitan Oliviate, Oleyl Alcohol, Potassium Sorbate, Bisabolol, Lactic Acid, Disodium Edta, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract, Sodium Lauroyl Lactylate, Panthenol, Rhamnose, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Ceramide Np, Glucose, Glucuronic Acid, Phytosphingosine, Cholesterol, Ceramide ap, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Sodium Benzoate, Ceramide Eop.

## ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina Candidiasis. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα της κρέμας-γέλης στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίονα. Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια, συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για οποι-εσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν τα συμπτώματα.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το AQUASOL Femina Candidiasis προορίζεται για ατομική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 5°και 30°C). Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το απλικατέρ, προορίζεται για μία μόνο χρήση. Κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε εφαρμογή. Εάν είστε κάτω των 16 ετών ή άνω των 60 ετών, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή εάν πιστεύετε ότι έχετε κολπική μυκητίαση, ή εάν εμφανίζονται συμπτώματα κολπικής μυκητίασης για πρώτη φορά, ή έχετε επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολπικής μυκητίασης (>4 φορές σε 12 μήνες).

## ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα αίσθημα μυρμηκίασης και/ή καψίματος, το οποίο είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Το AQUASOL Femina Candidiasis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.

Το AQUASOL Femina Candidiasis δεν είναι μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.

Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας.

Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σπερματοκτόνο και δεν παρέχει προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.

Το AQUASOL Femina Candidiasis διατηρεί τη βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την δραστηριότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

### ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και χορήγηση κολπικών ενυδατικών κρεμών και οιστρογόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.

### ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σωληνάριο 30ml με 5 απλικατέρ μίας χρήσης. 



Biokosmes s.r.l.– socio unico

Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ΙΤΑΛΙΑ

### ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Galenica A.E.

Ελευθερίας 4, 14564, Κηφισιά,

T. 210 5281700

[www.aquasolfemina.gr](http://www.aquasolfemina.gr)

### ..... Σύμβολα που προβάλλονται .....



Σήμανση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο Φορέα 0477



Κατασκευαστής



Αποθηκεύετε μεταξύ 5° και 30°C



Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν



Ημερομηνία λήξης

**LOT**

Αριθμός παρτίδας